



SABO

MÄHT IN GERMANY.



**Made in
Germany**

Premium SABO-Quality

PRODUKTKATALOG 2026

**WEIL DU DEINEN
RASEN LIEBST.**



Wo Qualität zu Hause ist.

SABO-Maschinenfabrik GmbH
Seit über 90 Jahren – Erfahrung,
die Sie spüren.



Bei SABO steht kompromisslose Markenqualität im Mittelpunkt – seit über neun Jahrzehnten. In Gummersbach verbinden wir fortschrittliche Technologien, hochwertige Materialien und ein durchdachtes, funktionales Design zu zuverlässigen Werkzeugen, die Gartenarbeit effizienter und angenehmer machen: Unsere Leidenschaft für Innovation und Qualität teilen wir mit unseren SABO Fachhandelspartnern. Gemeinsam möchten wir Sie auch in Zukunft von dieser Kompetenz überzeugen.

Unsere vielseitige Produktpalette reicht von leistungsstarken Benzinrasenmähern über moderne Akku-Systeme bis hin zu multifunktionalen Rasentraktoren. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Produkte praxisnah vorgestellt, inklusive technischer Daten im Vergleich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken der SABO Produkte und eine erfolgreiche Gartensaison!

Schon immer in Gummersbach:
Die SABO Produktionshallen.

Index

SABO - Ihr starker Partner in der Gartenpflege

Kabellose Freiheit: Unser 40 V Akku-System	4
Entdecken Sie die CLASSIC ^{LINE}	10
Unsere Komfortmodelle: COMFORT ^{LINE}	14
Englischer Rasen mit SABO Walzenmähern	22
Maximale Performance für Profis: PRO ^{LINE}	24
Die neue Generation Rasentraktoren	32
Frischekur: Vertikutieren für gesundes Grün	36
Einfach guter Rasen mit unserer Premium-Nachsaat	40
Grünschnitt-Experte: Der COMSTAR 210	42
Für das Grobe: Hochgrasmäher	44
Praktisches Gartenzubehör & SABO Fanartikel	46

Technische Daten im Überblick

40 V Akku-Gartengeräte	6
CLASSIC ^{LINE} Rasenmäher	12
COMFORT ^{LINE} Rasenmäher bis 43 cm	16
COMFORT ^{LINE} Rasenmäher bis 47 cm	18
COMFORT ^{LINE} Rasenmäher ab 50 cm	20
COMFORT ^{LINE} Walzenmäher	22
PRO ^{LINE} Rasenmäher mit Heckauswurf	28
PRO ^{LINE} Seitenauswurf und Mulcher	30
Alle Rasentraktoren	32
Alle Vertikutierer	38
COMSTAR Gartenhäcksler	42
Hochgrasmäher bis 60 cm	44

Highlights der neuen Saison

Wir perfektionieren unsere Produkte laufend, sei es durch verbesserte Komponenten oder neue Funktionen. Neben vielen weiteren Optimierungen präsentieren wir Ihnen als Highlight der Saison 2026 unsere neuen, modernen Rasentraktoren der nächsten Generation.



SABO Rasentraktoren der nächsten Generation

Wir erweitern unser Portfolio um fünf neue Modelle: vom wendigen Aufsitzmäher bis zum kraftvollen 102-cm-Zweizylinder-Traktor. Ausgestattet mit Motoren bis 16 kW und asynchronem Mähwerk, bieten sie hohe Durchzugskraft und ein sauberes Schnittbild. High-End-Features definieren den Standard: Ein digitales Display, leuchtstarke LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik und ein ergonomischer Premium-Sitz sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Serienmäßig sind bei allen fünf Modellen eine Anhängerkupplung und Stoßstange verbaut.

Mehr auf Seite 32

Hochgras-Katalog

Für Kommunen und professionelle Anwender präsentieren wir im Hochgras-Katalog robuste Speziallösungen: Von ferngesteuerten Mähraupen und allradbetriebenen Aufsitzmulchern bis hin zu leistungsstarken Schlegelmähern.

Erhältlich im Frühjahr 2026

STARK IM GARTEN: SABO AKKU-POWER.

Das SABO 40 V Akku-System bietet maximale Flexibilität für jede Aufgabe im Garten. Ein Akku passt für alle Geräte der Serie: So wechseln Sie Werkzeuge schnell und unkompliziert, bleiben jederzeit mobil und arbeiten ohne Lärm, Abgase oder komplizierten Wartungsaufwand.



Ein Akku für alle Geräte.

Das Herzstück unseres 40 V Akku-Systems ist der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku, der sämtliche Geräte der Serie zuverlässig mit Energie versorgt.

Erhältlich mit 4 Ah oder 8 Ah bietet er die passende Laufzeit für jede Anwendung. Die moderne Zelltechnologie verhindert Selbstentladung, sodass der Akku jederzeit einsatzbereit bleibt. Über die integrierte LED-Betriebsanzeige behalten Sie Kapazität und Ladezustand stets im Blick.



CS-25 Kettensäge

Mit 20 m/s Kettengeschwindigkeit und einer Stoppzeit unter 0,2 Sekunden bietet die CS-25 kraftvolles und sicheres Arbeiten. Das geringe Gewicht von 3,8 kg sorgt für gute Führung – inklusive 25- und 35-cm-Schwert.



MS-36 Freischneider

Ob dichter Grasbewuchs oder hartnäckiges Gestrüpp: Die MS-36 arbeitet kraftvoll mit beiliegenden Fadenkopf oder Messer. Der mitgelieferte Tragegurt steigert den Komfort und erleichtert lange Arbeitseinsätze.



LB-934 Laubbläser

Stufenlos regelbare Geschwindigkeit und eine starke Boost-Funktion machen den LB-934 zum vielseitigen Helfer. Mit bis zu 209 km/h Luftgeschwindigkeit beseitigt er Laub und Schmutz mühelos.




43-ACCU VARIO Rasenmäher

Der 43-ACCU VARIO kombiniert ein robustes Aluminium-Gehäuse mit variablem Antrieb und dem SABO Turbostar™-System.

Für eine kraftvolle Mähleistung und perfekte Schnittergebnisse.

Technische Daten auf Seite 16

Das SABO 40 V
Akku-System
in Aktion erleben



CT-PHCS Combi-Tool

Der Hochentaster mit 25-cm-Schwert ermöglicht präzises Schneiden auch in der Höhe und an schwer zugänglichen Ästen. Die Stabheckenschere mit 51-cm-Doppelmessern bewältigt Äste bis 30 mm Durchmesser zuverlässig.



HC-66 Heckenschere

Die beidseitig geschliffenen Messer aus Sonderstahl schneiden präzise und sauber, während der verstellbare Griff eine flexible und komfortable Handhabung ermöglicht. Das robuste Magnesium-Gehäuse sorgt dabei für eine hohe Stabilität.



33-V ACCU Vertikutierer

Mit 33 cm Arbeitsbreite und 14 scharfen Messern lockert der 33-V ACCU den Rasen effektiv und nachhaltig. Im Praxistest als bester Akku-Vertikutierer bewertet – ideal für die gründliche Pflege ihres Rasens.

Alle Infos auf Seite 38



Akku-Freischneider

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Einzelpreis / Paket mit 4 Ah Akku & Ladegerät

ST-30

SA561022
 179 € / 359 €



MS-36

SA561121
 349 € / 499 €



Motor	Gleichstrommotor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	7500 ± 10 % U/min	Faden: 6300 ± 10 % U/min Messer: 6800 ± 10 % U/min
Schneidekopf: Faden	✓ Ø 1,65 mm	✓ Ø 2,00 mm
Schneidekopf: Klinge	✗	✓ 4-Zahn Klinge
Durchmesser Schnittweg Faden / Messer	305 mm / -	356 mm / 406 mm
Griff	Rundgriff	Zweihandgriff / Fahrradgriff
Fadenvorschub	Automatisch	Bump-Feed
Gewicht Netto	4,2 kg	4,5 kg
Lieferumfang	-	Körnergurt, Fadenkopf & Stahlmesser

Akku-Kettensäge

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Einzelpreis / Paket mit 4 Ah Akku & Ladegerät

CS-25

SA561521
 349 € / 499 €



Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenstoppzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	25 cm & 35 cm
Sägekettentyp 250 / 350 mm	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung 250 / 350 mm	1,3 mm - 3/8" 1,1 mm - 3/8"
Gewicht Netto	3,8 kg
Lieferumfang	250 mm & 350 mm Schwert, Kettensägeschlüssel, Oregon Sägeketten (Typ 91PJ040X & 90PX052X)

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

Akku-Laubbläser

LB-660

SA560520
 89 € / 279 €



LB-934

SA560621
 229 € / 399 €



Motor	Gleichstrommotor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Lüftertyp	Axiallüfter	Axiallüfter
Max. Luftgeschwindigkeit	177 km/h	209 km/h
Max. Volumenstrom	663 m³/h	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Variabel	Variabel
Tempomat	✓	✓
Turbo-Modus	✗	✓
Gewicht Netto	1,9 kg	2,15 kg
Lieferumfang	-	Punktdüsenaufsatz

Akku-Heckenschere

HC-66

SA560121
 349 € / 499 €



Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffene Messer aus hochwertigem Sonderstahl
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht Netto	3,5 kg
Lieferumfang	-

Akku-Stabheckenschere & Hochentaster

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Einzelpreis / Paket mit 4 Ah Akku & Ladegerät

COMBI-TOOL CT-PHCS

SA562524
 439 € / 579 €



Motor Bürstenloser Gleichstrommotor

Lieferumfang Stabheckenschere & Hochentaster Aufsatz, Verlängerungsstange

Combi-Tool-Aufsatz: Stabheckenschere		Combi-Tool-Aufsatz: Hochentaster	
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	9,8 m/s
Messerlänge	510 mm	Führungsschienenlänge	254 mm
Messerabstand	30 mm	Kettenstopzeit	< 2 s
Messer	Doppelmesser	Kettenöl	80 ml
Gelenk	6-fach verstellbar	Ölsystem	Automatisch
Gewicht Netto	3,45 kg mit 2 Stangen 3,85 kg mit 3 Stangen	Gewicht Netto	3,7 kg

Akkus & Ladegeräte

Bezeichnung	Li-Ion 4 Ah Akku	Li-Ion 8 Ah Akku	Standardladegerät	Schnellladegerät
Artikelnummer	SAAI2800	SAU22166	SAU15033	SAU16509
Preis inkl. MwSt	159 €	299 €	79 €	149 €



Ausstattung	Integrierte Kapazitätsanzeige & Tiefenentladungsschutz	Integrierte Kapazitätsanzeige & Tiefenentladungsschutz	LED-Anzeige	LED-Anzeige
Ladedauer 4 Ah 80 % / 100 % Kapazität			90 min / 95 min	60 min / 80 min
Ladedauer 8 Ah 80 % / 100 % Kapazität			180 min / 190 min	120 min / 160 min

Akku-Gartengeräte Paketpreise

Akku-Gartengerät	ST-30	MS-36	LB-660	LB-934	CS-25	HC-66	COMBI-TOOL:
Vorteils-Paketpreis 4 Ah Akku & Standardladegerät	359 €	499 €	279 €	399 €	499 €	499 €	579 €
Statt im Einzelpreis	417 €	587 €	327 €	467 €	587 €	587 €	677 €

PERSÖNLICHER SERVICE

Qualität verlangt Kompetenz: Deshalb erhalten Sie SABO Geräte exklusiv im autorisierten Fachhandel. Profitieren Sie von professioneller Beratung, passendem Zubehör und erstklassigem Service für Einsatz und Pflege.



NÜTZLICHE PRODUKTEINWEISUNGEN

Keine Sorge, falls Sie noch nicht mit Ihrem SABO Gartengerät vertraut sind: Ihr SABO Fachhändler bereitet es für den ersten Einsatz vor und gibt Ihnen nützliche Ratschläge für den Einsatz und die Pflege.



ZUVERLÄSSIGE REPARATUR

Falls Ihr SABO Gartengerät nach langjährigem hartem Einsatz doch mal „eine Schraube locker hat“, so richtet das die Fachwerkstatt – und zwar schnell und zuverlässig.



OPTIMALE WARTUNG & INSPEKTIONEN

Um Ihr Gerät optimal zu warten und damit seine Lebensdauer zu verlängern, bietet Ihnen Ihr SABO Fachhändler verschiedene Inspektionen an.



SICHERE ERSATZTEIL-VERSORGUNG

Auch etliche Jahre nach Beendigung einer Produktionsserie halten wir alle Ersatzteile für Ihr SABO Gartengerät bereit. Ihr SABO Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter.

CLASSIC LINE

Unsere Einstiegsmodelle überzeugen mit robuster Technik, starker Leistung und unkomplizierter Bedienung. Erhältlich als kraftvoller Benzin- oder 40 V Akku-Rasenmäher für zuverlässige Mähergebnisse „Made in Germany“.



1
Rückenschonend Arbeiten

Gummierter Handgriff
Der gummierte Handgriff sorgt auch bei längeren Mäh-Einsätzen für maximalen Arbeitskomfort

2
Platzsparender Klappholm

Großer Fangsack
Der Fangsack lässt sich einfach ein- und aushängen. Ab 45 cm Schnittbreite mit extra großem 60-Liter-Volumen

Leistungsstarke Motoren
Unsere Benzin-Modelle überzeugen mit durchzugsstarken 4-Takt-OHV-Motoren mit Auto-Choke

3
Zentrale Schnitthöheneinstellung

Robustes Stahlgehäuse
Das widerstandsfähige Gehäuse aus Stahlblech trotzt auch härteren Einsätzen im Garten



Power nach Wahl
Wahlweise mit kraftvollem Benzinmotor oder als Akku-Variante, kompatibel mit dem SABO 40 V Akku-System.

Mähen? Mulchen? Beides!
Die 45- und 51-cm-Modelle bieten maximale Flexibilität: Fangen und Mulchen mit einem Gerät, dank beiliegendem Mulchstopfen.



1
RÜCKENSCHONEND ARBEITEN

Der Führungsholm ist ergonomisch auf die Körpergröße des Bedieners anpassbar.



2
PLATZSPARENDER KLAPPHOLM

Der Holm lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und ermöglicht so eine besonders kompakte Lagerung.



3
ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Die Schnitthöhe wird zentral mit nur einem Handgriff in fünf Stufen eingestellt.



Bezeichnung
 Artikelnummer
 Preis inkl. MwSt

40-CLASSIC

SA101023
 479 €



40-ACCU CLASSIC

SA401023
 479 €



1x 4 Ah Akku & Standardladegerät
 619 € statt 717 € im Einzelpreis

45-A CLASSIC

SA111523
 629 €



45-ACCU CLASSIC

SA401523
 559 €



1x 4 Ah Akku & Standardladegerät
 679 € statt 797 € im Einzelpreis

51-A CLASSIC

SA112123
 699 €



Empf. Konfiguration
 Paketpreis inkl. MwSt

Typ	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf
Schnittbreite	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	51 cm
Flächenempfehlung	700 m ²	450 m ²	1.200 m ²	650 m ²	1.500 m ²
Motor	4-Takt-OHV	40 V Single Akku-Slot	4-Takt-OHV	40 V Single Akku-Slot	4-Takt-OHV
Nennleistung	2,1 kW @ 2800 U/min	0,7 kW @ 2800 U/min	2,7 kW @ 2800 U/min	0,7 kW @ 2800 U/min	2,7 kW @ 2800 U/min
Hubraum	139 cm ³	-	166 cm ³	-	166 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter
Fahrtrieb min.-max.	✗	✗	Konstant, 2,9 km/h	✗	Konstant, 2,9 km/h
Schnitthöheinstellung	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral
Schnitthöhe min.-max.	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm	25-75 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	✗	✗	✓ Mulchstopfen inkl.	✓ Mulchstopfen inkl.	✓ Mulchstopfen inkl.
Grasfangsack	40 L	40 L	60 L	60 L	60 L
SABO Turbostar™-System	✗	✗	✗	✗	✗
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gehäusegarantie *	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Gummiert	Gummiert	Gummiert	Gummiert
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 150 / 180 mm Kunststoff	Ø 150 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff
Radlagerung	Konuskugellager	Konuskugellager	Konuskugellager	Konuskugellager	Konuskugellager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf.	0,9 L	~ 30 min	1,0 L	~ 24 min	1,0 L
Gewicht Netto	24,0 kg	20,0 kg	30,5 kg	23,0 kg	32,0 kg


✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

COMFORT LINE

Unsere Komfortmodelle kombinieren hochwertige Materialien und zeitloses Design mit vielen optionalen Extras, die Ihnen die Mäharbeiten besonders angenehm machen. Wahlweise als Benzin- oder Akku-Modell erhältlich.



EXTREM ROBUSTES ALUMINIUM-GEHÄUSE

Das Aluminium-Druckgussgehäuse kombiniert geringes Gewicht mit hoher Materialfestigkeit und ist vollständig korrosionsbeständig.

Für dauerhafte Belastbarkeit konstruiert: Darauf geben wir 15 Jahre Garantie.*



Bequemer Start

Bei E-Start Modellen starten Sie komfortabel mit Schlüssel statt am Seil zu ziehen

Comfort Drive

Viele Modelle der COMFORT LINE haben einen sanft anlaufenden, zuschaltbaren Radantrieb. Bei Mähern mit VARIO-Antrieb passen Sie die Geschwindigkeit flexibel an Ihr Tempo und das Gelände an

2

Effizient sammeln

Die Gewebestruktur des Fangsackes sorgt für maximale Befüllung. Das Turbostar-Signaltuch zeigt an, wann geleert werden muss

1

Einfach verstauen

Der Holm lässt sich platzsparend zusammenklappen, bei Modellen mit Schnellspannern besonders einfach

Leistungsstarke Motoren

Unsere Benzin-Motoren liefern zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen

3

Schnitt nach Maß

Die Schnitthöhe lässt sich einfach mit einem Handgriff anpassen

Ergonomisch arbeiten

Der Holm lässt sich in drei Stufen an Ihre Körpergröße anpassen

Laufruhig & rasenschonend

Kugelgelagerte Räder mit breitem Profil für leichtes Handling und geringen Bodendruck

4



SABO TURBOSTAR™-SYSTEM

Das patentierte Turbostar™-System erzeugt einen konstant starken Luftstrom, der selbst feuchtes Gras zuverlässig aufrichtet. Der Fangsack wird auch unter schwierigen Bedingungen vollständig gefüllt: Entleerungsintervalle reduzieren sich deutlich.



ERHÄLTICH MIT AKKU- ODER BENZIN-ANTRIEB

Die COMFORT LINE steht wahlweise mit kräftigen Benzinmotoren für ausgedehnte Mähflächen oder mit wartungsarmem, emissionsfreiem Akku-Antrieb bereit. Beide Varianten liefern kraftvolle Leistung, abgestimmt auf Ihren Einsatzbereich.

HOCHLEISTUNGSMESSERBALKEN

Der einteilige Messerbalken aus gehärtetem Federstahl bietet maximale Verwindungssteifigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit.

Das Ergebnis: ein sauberer, präziser Schnitt und eine lange Haltbarkeit – auch bei anspruchsvollen Bedingungen.



1 Einfach verstauen



2 Effizient sammeln



3 Schnitt nach Maß



4 Rasenschonend



Bezeichnung
Artikelnummer
Preis inkl. MwSt

43-COMPACTSA206323
689 €**43-ACCU PUSH**SA501325
689 €

1x 4 Ah Akku & Standardladegerät
799 € statt 927 € im Einzelpreis

43-DRIVESA216324
929 €**43-VARIO**SA226324
1.039 €**43-ACCU VARIO**SA521022
1.039 €

2x 4 Ah Akku & Schnellladegerät
1289 € statt 1506 € im Einzelpreis



Empf. Konfiguration
Paketpreis inkl. MwSt

Typ	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf
Schnittbreite	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Flächenempfehlung	800 m ²	600 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	500 m ²
Motor	4-Takt-OHV	Single Akku-Slot	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	Dual Akku-Slot
Nennleistung	2,7 kW @ 2800 U/min	0,7 kW @ 2800 U/min (3000 U/min Boost)	2,7 kW @ 2800 U/min	2,7 kW @ 2800 U/min	0,9 kW @ 2800 U/min (3000 U/min Boost) (ECO-Modus: 2600 U/min)
Hubraum	166 cm ³	-	166 cm ³	166 cm ³	-
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go
Fahrtrieb min.-max.	✗	✗	Konstant, 3,6 km/h	Variabel, 2,5-4,3 km/h	Variabel, 2,0-4,0 km/h
Schnitthöheinstellung	7-stufig, Zentral	7-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral
Schnitthöhe min.-max.	22-80 mm	22-80 mm	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ SA571 119 €	○ BSA649 119 €	○ BSA632 119 €	○ BSA632 119 €	○ BSA643 119 €
Grasfangsack	45 L mit Füllstandsignal Tuch	45 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch	45 L mit Füllstandsignal Tuch
SABO Turbostar™-System	✓	✓	✓	✓	✓
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gehäusegarantie *	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Gummiert	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner
Räder Vorn / hinten	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff
Radlagerung	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf.	1,0 L	~ 20 min	1,0 L	1,0 L	~ 30 min
Gewicht Netto	27,5 kg	22,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	31,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Preis inkl. MwSt

47-DRIVE

SA216725
 1.179 €

**47-VARIO**

SA226521
 1.299 €

**47-ACCU VARIO**

SA521522
 1.299 €

**47-VARIO E**

SA226621
 1.449 €



Empf. Konfiguration
 Paketpreis inkl. MwSt

2x 8 Ah Akku & Schnellladegerät
 1749 € statt 2046 € im Einzelpreis

Typ	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf
Schnittbreite	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Flächenempfehlung	1.500 m ²	1.500 m ²	700 m ²	1.500 m ²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	Dual Akku-Slot	4-Takt-OHV
Nennleistung	3,4 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min	0,9 kW @ 2800 U/min (3000 U/min Boost) (ECO-Modus: 2600 U/min)	3,4 kW @ 2800 U/min
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³	-	196 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go	Elektrostart und Seilzugstarter
Fahrtrieb min.-max.	Konstant, 3,6 km/h	Variabel, 2,7-4,3 km/h	Variabel, 2,0-4,0 km/h	Variabel, 2,7-4,3 km/h
Schnitthöheeneinstellung	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral
Schnitthöhe min.-max.	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ BSA625 139 €	○ BSA625 139 €	○ BSA644 139 €	○ BSA625 139 €
Grasfangsack	65 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch	45 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch
SABO Turbostar™-System	✓	✓	✓	✓
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gehäusegarantie *	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner
Räder Vorn / hinten	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff
Radlagerung	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf.	1,0 L	1,0 L	~ 54 min mit 2x 8 Ah	1,0 L
Gewicht Netto	38,0 kg	38,5 kg	33,0 kg	41,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Preis inkl. MwSt

54-VARIO

SA227521
 1.579 €

**54-VARIO E**

SA227621
 1.729 €

**54-VARIO B**

SA222725
 2.059 €

**52-S A**

SA217223
 1.579 €

**53-M VARIO**

SA227023
 1.099 €



Typ	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Seitenauswurf	Benzin-Mulchmäher
Schnittbreite	54 cm	54 cm	54 cm	50 cm	53 cm
Flächenempfehlung	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	4.000 m ²	2.000 m ²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC Profi-Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV
Nennleistung	3,4 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min	3,2 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³	189 cm ³	196 cm ³	196 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Elektrostart und Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Fahrtrieb min.-max.	Variabel, 2,7-4,8 km/h	Variabel, 2,7-4,8 km/h	Variabel, 2,7-4,8 km/h	Konstant, 2,5 km/h	Variabel, 2,5-5,2 km/h
Schnitthöheinstellung	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	7-stufig, pro Rad	7-stufig, Achsweise
Schnitthöhe min.-max.	20-95 mm	20-95 mm	20-95 mm	25-80 mm	20-97 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ SA609 139 €	○ SA609 139 €	○ SA610 139 €	○ BSA642 139 €	✓
Grasfangsack	75 L mit Füllstandsignal Tuch	75 L mit Füllstandsignal Tuch	75 L mit Füllstandsignal Tuch	×	×
SABO Turbostar™-System	✓	✓	✓	×	×
Messerkupplung	×	×	✓	×	×
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Stahl
Gehäusegarantie *	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner
Räder Vorn / hinten	∅ 210 / 210 mm Kunststoff	∅ 210 / 210 mm Kunststoff	∅ 210 / 210 mm Kunststoff	∅ 210 / 210 mm Stahl	∅ 210 / 210 mm Kunststoff
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Nadellager	Kugellager / Nadellager	Kugellager / Nadellager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Nadellager
Tankvolumen / Laufzeit	1,0 L	1,0 L	1,2 L	1,0 L	1,0 L
Gewicht Netto	47,5 kg	50,0 kg	56,0 kg	41,5 kg	37,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

WALZENMÄHER

Walzenmäher sorgen für das typische, professionelle Streifenbild im Rasen. Die schwere Metallwalze glättet die Grasnarbe, verbessert die Spurführung und sorgt für ein besonders gutes Schnittbild.



Variabler Antrieb

Beide Modelle verfügen über den VARIO-Antrieb bei dem Sie das Tempo vorgeben

56 V EGO Powerhead

Großer Fangsack

Mit 75 L Volumen werden Entleerungsvorgänge reduziert. Das Signaltuch zeigt den Füllstand an.

Große Räder

Beide Modelle verfügen über großdimensionierte Räder für verringerten Bodendruck



Messerkupplung

Das Messer stoppt, der Motor läuft weiter. So fahren Sie mit Antrieb komfortabel zum Entleeren des Fangsackes

Vibrationsarm

Unser Benzin-Modell ist mit dem Anti-Vibrations-System ausgerüstet

3,2 kW Profi-Motor

Aluminium-Gehäuse

Beide Modelle verfügen über ein massives Aluminium-Druckgussgehäuse



Universal-Rasenbürste SAB10725 | 399 €

Metallzinken lockern Rasenfilz, Moos und organisches Material, während die Kunststoff-Bürstenleiste Halme aufrichtet und Verschmutzungen entfernt. Ideal für den Einsatz auf Hybridrasen.

Metall-Nachlaufwalze

Die 500 mm breite Metallwalze lässt sich zwischen 15–80 mm in der Höhe verstellen. Die zweigeteilte Walzenkonstruktion sorgt für eine erhöhte Wendigkeit.



COMFORT LINE

Bezeichnung
Artikelnummer
Preis inkl. MwSt

54-R VARIO B

SA242424
2.369 €

54-E R VARIO

SA542425
2.579 €



Empf. Konfiguration

Typ

Benzin-Walzenmäher

2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät

56 V Akku-Walzenmäher

Schnittbreite

54 cm

54 cm

Flächenempfehlung

3.500 m²

3.500 m²

Motor

4-Takt-OHC Profi-Motor

EGO PU2700 Profi-Powerhead

Nennleistung

3,2 kW @ 2800 U/min

1,7 kW @ 2400 U/min (Eco)
2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)

Hubraum

189 cm³

-

Startsystem

Seilzugstarter

Click & Go

Fahrtrieb
min.-max.

Variabel, 3,3–5,6 km/h

Variabel, 3,3–5,6 km/h

Schnitt Höheneinstellung

Vorn: 7-stufig, pro Rad
Hinten: 11-stufig, Achse

Vorn: 7-stufig, pro Rad
Hinten: 11-stufig, Achse

Schnitthöhe
min.-max.

15–80 mm

15–80 mm

Mulchfunktion
Standard / Zubehör (UVP)

×

×

Grasfangsack

75 L mit Füllstandsignaltuch

75 L mit Füllstandsignaltuch

Turbostar™-System

✓

✓

Anti-Vibrations-System

✓

Vibrationsarmer Akku-Powerhead

Messerkupplung

✓

×

Gehäusematerial

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Gehäusegarantie *

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

Handgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Höhenverstellbarer Holm

2-stufig

2-stufig

Klappbarer Holm

✓

✓

Räder
Vorn / hinten

Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze
Kunststoff / Stahl

Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze
Kunststoff / Stahl

Radlagerung
Vorn / hinten

Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager

Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager

Tankvolumen / Laufzeit **
Laufzeiten im ECO- / Turbo-Modus

1,2 L

~ 80 min / ~ 60 min

Gewicht
Netto

63,5 kg

52,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

** Mit empf. Konf. - Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

PRO LINE

Professionelles Arbeiten im Grünen hat seine eigenen Gesetze: Power, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Effizienz, Allwettertauglichkeit und verlässlicher Service sind entscheidend dafür, dass Sie bei der Garten- und Landschaftspflege nicht bei den Geräten an Grenzen stoßen, sondern Ihre Grenzen selbst definieren können. Sie arbeiten hart. Wir von SABO machen es Ihnen leichter.

ERGONOMISCH ARBEITEN

SABO Profis haben ein optimiertes Gesamtgewicht und höhenverstellbare Holme. Zusätzlich sind sie durch den klappbaren Oberholm und Tragegriff leicht transportierbar.

Made in Germany
Premium SABO-Quality



ALLZEIT GUTER FANG

Über einen separaten Lüfter saugt das SABO TurboStar™-System zusätzlich Luft an, damit das Schnittgut vollständig in den Fangsack befördert wird, selbst bei feuchtem Gras. So wird der Fangkorb stets optimal gefüllt.



EFFIZIENZ IM GRÜNEN

Mit dem extra großen 6-Liter-Tank der SABO Plus-Modelle mähen Sie bis zu acht Stunden am Stück. So definieren wir Effizienz.



PRÄZISE BODEN GUT MACHEN

Alle SABO Profi-Mäher haben eine variable Schnitthöheneinstellung, die sich einfach anpassen lässt und so für einen präzisen Schnitt in der von Ihnen gewünschten Höhe sorgt.



GUT, BEI STEIGENDEN ANFORDERUNGEN

Mit einem SABO Profi-Modell mit YAMAHA-Motor meistern Sie Hanglagen bis zu 48 % Steigung. Bitte achten Sie hierbei zu Ihrem Schutz immer auf einen sicheren Stand.



SABO PROFI-AKKU-MASCHINEN MIT MODERNER 56-V-TECHNOLOGIE

Die robusten Profi-Geräte von SABO sind auch mit moderner 56-V-Akku-Power von EGO erhältlich: Sie bieten starke Leistung, hohe Flexibilität und geringe Vibrationen für spürbar komfortables Arbeiten. Ihr leiser Betrieb macht sie ideal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, ohne Abstriche bei der Performance.

WEIL DER ANTRIEB ENTSCHEIDET

Der EGO Powerhead bietet benzinähnliche Leistung für anspruchsvolle Profi-Einsätze. Die wetterfesten Lithium-Ionen-Akkus liefern dank IPX4-Zertifizierung auch bei Regen, Hitze und Kälte zuverlässig Power. Das IPX5-Schnellladegerät sorgt mit 75 Minuten Ladezeit für 100 %, oder 45 Minuten für 73 %, für kurze Standzeiten und maximale Einsatzbereitschaft.



EGO
POWER BEYOND BELIEF™



SOLIDE INNERE WERTE

Das Profi-Getriebe steht für Top-Leistung bei langer Haltbarkeit. Dafür gibt es gute Gründe: Das übertragbare Drehmoment ist von der Schaltkraft unabhängig und das Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ist robust und sorgt für gute Kühlung.



IMMER BESTENS UNTERSTÜTZT

Unser deutschlandweites Fachhändlernetz garantiert Ihnen zuverlässige Unterstützung und reibungslosen Service bei der Wartung Ihrer SABO-Profi Geräte. Denn bei SABO erhalten Sie auch noch nach vielen Jahren Original-Ersatzteile.



VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

SABO Profi-Geräte lassen sich mit optional erhältlichen Mulchkits unkompliziert vom Heck- oder Seitenauswurf-Modell zum Mulchmäher umrüsten – ganz nach Einsatzbedarf.



ARBEITFREUNDLICHE ERGONOMIE

Mit den SABO Geräten für Profis arbeiten Sie komfortabel. Die auf Ihre Körpergröße anpassbare Holmhöhe unterstützt Sie dabei, ermüdungsfrei zu arbeiten. Bei Modellen mit VARIO-Antrieb ist die Geschwindigkeit präzise und bequem einstellbar.



STETS GUT GESCHÜTZT

Der Frontschutz schützt das Gehäuse zuverlässig vor frontalen Stößen, der praktische Tragegriff erleichtert das Anheben und den Transport des Mähers.



DAUEREINSATZ? GERNE!

Die Dauer Ihres Arbeitseinsatzes bestimmen Sie: Denn nahezu alle SABO-Profi Modelle sind serienmäßig mit dem Anti-Vibrations-System AVS™ ausgestattet für spürbar weniger Vibration am Handgelenk und ein ermüdungsfreies Arbeiten.



LÄUFT ROBUST RUND

Bei wichtigen Eigenschaften wie Traktion und Haltbarkeit überzeugen die robusten Stahlräder mit hochwertigen Gummilaufflächen. Für solide Belastbarkeit beim Mähen an Kanten sind die seitlichen Radflächen zusätzlich verstärkt.



EXTREM SOLIDE

Zum Schutz und für eine lange Lebensdauer ist das hochwertige Aluminium-Chassis innen wie außen mit zusätzlichen Stahlblechen verstärkt.

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Preis inkl. MwSt

43-PRO
 SA301020
 1.559 €

43-PRO E PUSH
 SA601324
 1.729 €

47-PRO VARIO
 SA321520
 2.129 €

47-PRO E VARIO
 SA621724
 2.299 €

54-PRO VARIO
 SA327424
 2.389 €

54-PRO E VARIO
 SA622424
 2.559 €

54-PRO K VARIO B PLUS
 SA322720
 2.599 €



Empf. Konfiguration
 Paketpreis inkl. MwSt

2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät
 2869 € statt 3226 € im Einzelpreis

2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät
 3369 € statt 3796 € im Einzelpreis

2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät
 3669 € statt 4056 € im Einzelpreis

Typ	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf
Schnittbreite	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Flächenempfehlung	1.500 m ²	1.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	3.500 m ²	3.500 m ²	4.000 m ²
Motor	4-Takt-OHV	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC
Nennleistung	2,6 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min
Hubraum	163 cm ³	-	189 cm ³	-	189 cm ³	-	189 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter
Fahrtrieb min.-max.	✗	✗	Variabel, 2,7-4,5 km/h	Variabel, 2,3-4,5 km/h	Variabel, 2,7-4,8 km/h	Variabel, 2,3-4,8 km/h	Variabel, 2,7-4,8 km/h
Schnitt Höheneinstellung	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	7-stufig, pro Rad	7-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad
Schnitthöhe min.-max.	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm	25-105 mm	25-105 mm	25-105 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ BSA645 179 €	○ SAB10624 59 €	○ BSA631 179 €	○ SAB10124 159 €	○ SA612 179 €	○ SAB10324 179 €	○ SA610 139 €
Grasfangsack	65 L mit Füllstandsignaltuch	45 L mit Füllstandsignaltuch	65 L mit Füllstandsignaltuch	65 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch
SABO Turbostar™-System	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-System	✗	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓
Messerkupplung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage
Gehäusegarantie*	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager
Tankvolumen / Laufzeit** Laufzeiten im ECO- / Turbo-Modus	1,0 L	~ 120 min / ~ 90 min	1,2 L	~ 85 min / ~ 70 min	1,2 L	~ 80 min / ~ 60 min	6,0 L
Gewicht Netto	33,0 kg	37,0 kg	49,0 kg	45,5 kg	58,0 kg	52,5 kg	63,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

** Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Preis inkl. MwSt

52-PRO S K A PLUS

SA312120
 2.499 €



50-PRO E S VARIO

SA622024
 2.669 €



2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät
 3669 € statt 4166 € im Einzelpreis

53-PRO M VARIO

SA327324
 2.199 €



53-PRO M VARIO PLUS

SA322625
 2.379 €



53-PRO E M VARIO

SA622324
 2.369 €



2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät
 3469 € statt 3866 € im Einzelpreis



Empf. Konfiguration
 Paketpreis inkl. MwSt

Typ	Profi Benzin-Seitenauswurf	56 V Profi Akku-Seitenauswurf	Profi Benzin-Mulchmäher	Profi Benzin-Mulchmäher	56 V Profi Akku-Mulchmäher
Schnittbreite	50 cm	50 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Flächenempfehlung	5.000 m ²	5.000 m ²	5.000 m ²	5.000 m ²	5.000 m ²
Motor	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	EGO PU2700
Nennleistung	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,7 kW @ 2800 U/min	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)
Hubraum	189 cm ³	-	201 cm ³	189 cm ³	-
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go
Fahrantrieb min.-max.	Variabel, 2,2-3,7 km/h	Variabel, 2,5-4,1 km/h	Variabel, 2,0-3,5 km/h	Variabel, 2,0-3,5 km/h	Variabel, 2,2-4,1 km/h
Schnitthöheeneinstellung	7-stufig, pro Rad	7-stufig, pro Rad	7-stufig, Achsweise	7-stufig, Achsweise	7-stufig, Achsweise
Schnitthöhe min.-max.	25-80 mm	25-80 mm	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	<input type="radio"/> BSA641 179 €	<input type="radio"/> SAB10224 229 €	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-System	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Stahl	Stahl	Stahl
Gehäusegarantie*	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	2-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager
Tankvolumen / Laufzeit** Laufzeiten im ECO- / Turbo-Modus	6,0 L	~ 100 min / ~ 80 min mit 2x 12 Ah	0,9 L	6,0 L	~ 85 min / ~ 65 min mit 2x 12 Ah
Gewicht Netto	51,0 kg	45,0 kg	47,5 kg	54,5 kg	46,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.


** Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

RASENTRAKTOREN

Unsere neue Generation Rasentraktoren vereinen kraftvolle Motorentechnik mit moderner Ergonomie: Gebaut, für die effiziente Pflege großer Rasenflächen. Wahlweise als Heck- oder Seitenauswurf und erstmals im Sortiment ein besonders wendiger Aufsitzmäher.



2 **Digitales Display**



3 **LED-Scheinwerfer**



98-S Rasentraktor

Seitenauswurf mit kraftvollem 13,5 kW Motor mit 2-Zylindern. Bietet die volle Komfortausstattung der neuen Traktorengeneration. Ideal für besonders große Rasenflächen, bei denen maximale Flächenleistung gefragt ist.



66-H Aufsitzmäher

3-in-1 Aufsitzmäher für verwinkelte Flächen: Kann als Seitenauswurf, Heckfänger oder Mulcher eingesetzt werden. Besonders kompakt und wendig, ausgestattet mit 150-Liter-Fangsack, Stoßstange, Anhängerkupplung und effizientem 4,1-kW-Motor.



Komfortable Fangkorbentleerung

Die versenkbare Bedienstange für den Fangboxmechanismus ist ergonomisch zum Fahrersitz hin gebogen und ermöglicht eine besonders bequeme Entleerung des Fangkorbs.

Premium-Sitz
Der ergonomisch geformte Sitz bietet ausgeprägten Rücken- und Seitenhalt für maximalen Komfort

Großer Fangkorb
Heckauswurfmodelle bieten 280 L Fangkorbbvolumen. Der Füllstand wird akustisch und visuell über das Display signalisiert

Fangen & Mulchen
Wahlweise als Heckfänger oder mit dem beiliegenden Mulchstopfen für den Mulchbetrieb einsetzbar

1 **Anhängerkupplung**
Bei allen Maschinen serienmäßig an Bord

Hydrostat-Antrieb
Mit dem komfortablen Fußhydrostat beschleunigen und bremsen Sie per Doppelpedalsteuerung

Breite Reifen
Breite Reifen mit Gartenprofil bieten optimale Bodenhaftung und schonen den Rasen

Zentrale Schnitthöheneinstellung
Die 6-stufige Einstellung wird bequem vom Bedienerplatz aus angepasst

2 **Digitales Display**
Das moderne Display zeigt alle Betriebsinfos übersichtlich an

Kräftige Motoren
Die leistungsstarken Motoren mit bis zu 16 kW bieten hohe Durchzugskraft, ruhigen Lauf und zuverlässige Leistung

3 **LED-Scheinwerfer**
Leuchtstarke LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik bieten optimale Sicht bei Dämmerung und bewölktem Wetter

Stabile Stoßstange
Für erhöhte Widerstandskraft und Stoßabsorption



1 Anhängerkupplung



Asynchrones Mähwerk für beste Mähergebnisse

Das asynchrone Mähwerk sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Schnittbild und ist deutlich unempfindlicher gegenüber Anfahrschäden: Über die elektrische Messerkupplung lässt es sich komfortabel per Knopfdruck aktivieren.









Der integrierte Reinigungsanschluss erleichtert die regelmäßige Pflege des Mähdecks - und trägt damit zu dauerhaft hoher Schnittqualität und einer längeren Lebensdauer des Mähwerks bei.



Rasentraktoren

Aufsitzmäher

Rasentraktoren der neuen Generation

Bezeichnung	93-H	103-H	110-S	66-H	84-H	92-H	102-H	98-S
Artikelnummer	SA270122	SA270222	SA270322	SA271426	SA271026	SA271126	SA271226	SA271326
Preis inkl. MwSt	3.999 €	4.199 €	3.899 €	2.099 €	2.999 €	3.899 €	4.099 €	3.499 €
								
Typ	Heckauswurf	Heckauswurf	Seitenauswurf	Heck-, Seiten- und Mulchbetrieb	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Seitenauswurf
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Nennleistung	12,6 kW @ 2600 U/min	12,2 kW @ 2450 U/min	13,0 kW @ 2700 U/min	4,1 kW @ 2800 U/min	7,6 kW @ 2800 U/min	11,8 kW @ 2800 U/min	14,5 kW @ 2800 U/min	11,8 kW @ 2800 U/min
Hubraum	708 cm ³	708 cm ³	708 cm ³	224 cm ³	432 cm ³	635 cm ³	708 cm ³	635 cm ³
Zylinderanzahl	2	2	2	1	1	2	2	2
Flächenempfehlung	6.000 m ²	7.000 m ²	10.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²	6.000 m ²	7.000 m ²	6.500 m ²
Schnittbreite	95 cm	102 cm	110 cm	65 cm	83 cm	92,5 cm	102,4 cm	98,5 cm
Anzahl Messer	2	2	2	1	2	2	2	2
Messereinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Mechanisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Schnitthöhe min.-max.	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm	30–75 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90
Reifengröße, vorn	15 × 6.00-6	15 × 6.00-6	15 × 6.00-6	13 × 6.00-6	15 × 6.00-6	15 × 6.00-6	15 × 6.00-6	15 × 6.00-6
Reifengröße, hinten	18 × 8.50-8	18 × 8.50-8	18 × 8.50-8	15 × 8.50-8	18 × 8.50-8	18 × 8.50-8	18 × 8.50-8	18 × 8.50-8
Tankvolumen	8,0 L	8,0 L	8,0 L	2,5 L	8,5 L	8,5 L	8,5 L	8,5 L
Fußhydrostatgetriebe	✓	✓	✓	✓	✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq
Fahrgeschwindigkeit max.	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 6 km/h Rückwärts: 3 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h
Fahrsitz	Komfort	Komfort	Komfort	Standard	Premium	Premium	Premium	Premium
Fangkorbvolumen	250 L	250 L	✗	150 L	280 L	280 L	280 L	✗
Füllstandsignal	Akustisch	Akustisch	Akustisch	✗	Akustisch & Display	Akustisch & Display	Akustisch & Display	Akustisch & Display
Anhängerkupplung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stoßstange	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓	✓	✗	✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik
Reinigungsanschluss	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Getränkehalter	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Mulchfunktion	○ SAB30123 99 €	○ SAB30223 99 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abmessungen L (mit Fangbox) × B × H	245 × 102 × 118 cm	245 × 102 × 118 cm	196 × 116 × 118 cm	194 × 96 × 115 cm	239 × 89 × 115 cm	239 × 100 × 115 cm	239 × 110 × 115 cm	186 × 121 × 115 cm
Gewicht Netto	237 kg	242 kg	234 kg	129 kg	218 kg	232 kg	239 kg	204 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

VERTIKUTIERER

Vertikutieren ist der Schlüssel zu einem gesunden und vitalen Rasen. Durch das Aufritzen des Bodens wird dieser gelockert, sodass Graswurzeln wieder ausreichend mit Luft, Wasser und Nährstoffen versorgt werden.




IHR ANTRIEB

Ob leistungsstarker Benzinantrieb für große Flächen oder moderner, umweltfreundlicher Akkuantrieb für lärmsensible Bereiche – die Entscheidung liegt bei Ihnen.



BESTE ERGEBNISSE LEICHT GEMACHT

Für noch mehr Komfort kann das Schnittgut direkt in den als Zubehör erhältlichen Fangsack befördert werden. So bleibt Ihre Rasenfläche nicht nur gesund, sondern auch ordentlich und sauber – ohne lästiges Nacharbeiten.



SCHARF, PRÄZISE, EFFEKTIV

SABO-Vertikutierer ritzen den Boden, mit ihren aus hochwertigem Federstahl gefertigten Messern, millimetertief auf. Die stufenlose Arbeitstiefeneinstellung erlaubt es Ihnen, die Tiefe exakt an die Anforderungen Ihres Rasens und die Bodenbeschaffenheit anzupassen.



MOOS RAUS, GRÜN REIN

Altes Gras, Moos und Unkraut haben keine Chance. SABO Vertikutierer befreien Ihren Rasen schonend und auf natürliche Weise von unliebsamen Unrat. Das Ergebnis ist ein perfekt gepflegter, vitaler Rasen.



33-V ACCU Vertikutierer

Die perfekte Wahl für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit einer Arbeitsbreite von 33 cm und dem leistungsstarken 40-Volt-Akku aus dem SABO Akku-System überzeugt er durch hohe Effizienz und Flexibilität. Der Betrieb mit zwei Akkus ermöglicht eine besonders lange Laufzeit.



CLASSIC LINE

COMFORT LINE

PRO LINE

Bezeichnung
 Artikelnummer
 Preis inkl. MwSt

33-V ACCU
 SA530322
 499 €

38-BV
 SA230822
 939 €

45-PRO V
 SA331522
 1.899 €

45-PRO E V PUSH
 SA631524
 2.069 €



Typ	40 V Akku-Vertikutierer	Benzin-Vertikutierer	Profi-Benzin-Vertikutierer	56 V Profi-Akku-Vertikutierer
Schnittbreite	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Flächenempfehlung	400 m ²	1.500 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²
Vertikutiermesser Anzahl	14	15	19	19
Motor Takt, Baumform	Dual Akku-Slot	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	EGO PU2710E
Nennleistung	0,9 kW @ 3200 U/min	2,3 kW @ 3400 U/min	4,0 kW @ 3300 U/min	3,2 kW @ 3300 U/min
Hubraum	-	133 cm ³	196 cm ³	-
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf.	~ 88 min mit 2x 8 Ah 40V Akku	2,5 l	3,6 l	~ 70 min mit 2x 12 Ah 56 V Profi-Akku
Startsystem	Click & Go	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go
Arbeitstiefen-einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Fangsack	○ SA350 108,82 €	○ SA561 96,02 €	×	×
Gehäusematerial	Kunststoff	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gehäusegarantie*	3 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Gummiert, Ergonomisch geformt	Gummiert	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	×	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
Räder	Ø 180 mm Kunststoff	Ø 180 mm Kunststoff	Ø 200 mm Stahl	Ø 200 mm Stahl
Radlagerung	Gleitlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht Netto	17,5 kg	37,0 kg	45,0 kg	41,0 kg

✓ Serienmäßig × Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

DER WEG ZUM PERFEKTEN GRÜN

IHR RASEN KANN MEHR!



Für einen dauerhaft schönen Rasen ist die richtige Pflege unerlässlich: Bei größeren Lücken oder zur Auffrischung mit hochwertigen Gräserarten empfiehlt sich eine Nachsaat – idealerweise nach dem Vertikutieren. Unsere Premium Nachsaat Mantelsaat® eignet sich dazu besonders gut und bietet ein sehr geringes Ausfallrisiko.


Bezeichnung
 Artikelnummer
 Preis inkl. MwSt

Einfach guter Rasen

SAE10428
 24,90 €



Gebinde	1 kg Karton
Veredelungsmethode	Mantelsaat® Klassik
Saatstärke	15 - 20 g/m ²
Reichweite	~ 50m ²
Saatzeit	März - Oktober
Bodentemperatur	Mind. 10 °C
Aussaattiefe	Leicht einharken, nicht tiefer als 5 mm
Schnitthöhe	Tiefschnittverträglich 30 - 50 mm
Grasart	Deutsches Weidelgras (<i>Lolium perenne</i>)
Sortenzusammensetzung	35% LP Corsica / 35% LP Firebird / 30% LP Double



INTELLIGENTE HÜLLE MIT GROSSER WIRKUNG

Die klassische Mantelsaat® ist Saatgut, umhüllt mit lebenswichtigen und keimfördernden Substanzen wie kohlensaurem Kalk zur pH-Wert-Regulierung, Gesteinsmehlen sowie Makro- und Mikronährstoffen. Optisch unterscheidet sie sich deutlich von Nacktsaatgut, ohne die Form zu verändern.

VORTEILE DER MANTELSAAT® KLASSIK AUF EINEN BLICK

- Höhere Keimraten durch verbesserten Bodenkontakt
- Schnelle Wasseraufnahme und gezielte Abgabe an den Keimling
- Optimale Etablierung auch an schwierigen Standorten
- Gesunde Entwicklung durch gezielte Nährstoffversorgung
- Gleichmäßige Verteilung durch erhöhte Fließfähigkeit
- Weniger Fraßschäden durch Vögel und Nager
- Präzise Ablage dank einheitlicher Samenform
- Pflanzenstärkungskomplex fördert Gesundheit und Widerstandskraft
- Sicherer Verbleib am Ablageplatz
- Schutz vor Verwehung
- Einfache optische Kontrolle durch bessere Sichtbarkeit
- Erleichterte Nachsaat durch glatte Oberfläche, die bis zum Boden gleitet

GARTENHÄCKSLER

Mit dem COMSTAR 210 werden Äste, Laub und Grünabfälle mühelos in feines Häckselgut verwandelt – effizient, vibrationsarm und leise.



1 Platzsparend verstaut
Der Einfülltrichter lässt sich ohne Werkzeug abnehmen, für minimalen Stauraumbedarf

2 Großer Einfülltrichter
300 x 250mm Großer, robuster Stahltrichter für komfortables Zuführen großer Materialmengen

Leistungstarker Motor
Der Vanguard 200 überzeugt mit 6,5 PS und robusten 1-Zylinder-Aggregat mit 203 cm³

Häckselkammer
Mit dem innovativen ELIT AXTPRINZIP™ wird Holz effizient in Faserrichtung zu stark zersetzten Schnipseln gespalten. Optimal für eine beschleunigte Kompostierung

Robuste Konstruktion
Die Häckselkammer aus Stahl ist vollständig in einen stabilen Rohrrahmen eingeschweißt

Vibrationsdämpfung
Schwingungsgedämpfter Motor und elastische Lagerung für vibrationsarmes Arbeiten

Stahlräder
Stabile Stahlräder und große Griffe am Einfülltrichter für mühelosen Transport im Garten

3 80 L Auffangbehälter
Bietet Platz für eine ganze Schubkarrenladung. Dank Magnetbefestigung und Griff lässt er sich mühelos entnehmen

Serienmäßig verbautes Kalibriersieb



Optional erhältliches Feuchtmaterialsieb für nassen Grünabfall



Gartenhäcksler

Bezeichnung
Artikelnummer
Preis inkl. MwSt

COMSTAR 210
SA282124
2.299 €



Typ	Benzin-Gartenhäcksler
Schneidbreite	210 mm
Häckselgeschwindigkeit Schnitte/min.	58.000
Arbeitsleistung Schubkarren/Std.	14
Aststärke	Ø 50 mm
Messer	18 Messer aus Schnellarbeitsstahl (umkehrbar)
Schneidtechnik	ELIET-Axtprinzip™
Motor Takt, Baumform	Vanguard 200 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Nennleistung	4,8 kW @ 3200 U/min
Hubraum	203 cm ³
Kraftübertragung	Direkt
Luftfilter	Zyklon + Filterkassette
Startsystem	Seilzugstarter
Zuführhöhe	1200 mm
Einfüllöffnung	300 x 250 mm
Auffangbehälter Volumen	87 L
Durchsatz-Sieb	✓ Kalibriersieb ○ SAE10426 Feuchtmaterialsieb 159 €
Gehäusematerial	Stahl
Räder	Ø 205 mm Stahl
Tankvolumen	3,1 L
Abmessungen L x B x H	1360 x 660 x 1320 mm
Verstaumaße L x B x H (ohne Einfülltrichter)	740 x 660 x 1030 mm
Lärmbelastung	112 dB (A)
Gewicht Netto	79 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

HOCHGRASMÄHER

Ob dichtes Gestrüpp, hohes Gras oder schwer zugängliches Gelände: Unsere Hochgrasmäher sind konstruiert für anspruchsvolle Pflegeeinsätze. Ausgestattet mit leistungsstarken HONDA-Motoren, robuster Technik und praxisnahen Features bieten sie zuverlässige Lösungen für Garten- und Landschaftspflegeprofis.



50-PRO C DRIVE

Der 50-PRO C DRIVE ist ein wendiger Aufwuchsmäher für schwer zugängliche und stark verwilderte Flächen.

Der HONDA GXV 160 Motor und das offene Mähdeck mit Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination ermöglichen die effiziente Bearbeitung von Auf- und Wildwuchs.

Durch die luftbereiften Räder mit Ackerstollenprofil ist der kompakte Aufwuchsmäher besonders für unebenes Gelände geeignet.

Der zuschaltbare Radantrieb ermöglicht kraftsparendes Arbeiten auch an Hanglängen.



60-PRO T PUSH

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Schnittbreite

Leicht, wendig, präzise – für exaktes Trimmen auf befestigten Flächen mit 40 cm großen Rädern und seitlich versetztem Trimmkopf.



60-PRO T DRIVE

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Schnittbreite

Mit zuschaltbarem Fahrtrieb, großen luftbereiften Antriebsrädern mit Ackerstollenprofil – ideal für unebenes und hügeliges Gelände.



Aufwuchsmäher und Hochgrastrimmer

Bezeichnung
Artikelnummer
Preis inkl. MwSt

50-PRO C DRIVE

SA711024
2.999 €



60-PRO T PUSH

SA700024
1.799 €



60-PRO T DRIVE

SA701024
2.379 €



Typ	Aufwuchsmäher	Hochgrastrimmer	Hochgrastrimmer
Arbeitsbreite	50 cm	60 cm	60 cm
Motor	Honda GXV 160 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV
Nennleistung	3,0 kW @ 3100 U/min	3,7 kW @ 2800 U/min	3,7 kW @ 2800 U/min
Hubraum	163 cm ³	200 cm ³	200 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Fahrtrieb	Konstant, 1,6 km/h	✗	Konstant, 1,6 km/h
Antriebseinheit	mechanischer Riementrieb	✗	mechanischer Riementrieb
Schneidwerk	Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination	Nylonfaden	Nylonfaden
Schnitt Höheneinstellung	Stufenlos, Kufenverstellung	3-stufig, Zentral	3-stufig, Zentral
Schnitthöhe min.-max.	20-100 mm	30-60 mm	30-60 mm
Mähwerksmaterial	Stahl	Stahl	Stahl
Mähwerksausführung	Fixiert	Fixiert	Fixiert
Sicherheitsmerkmale	Bandbremse, Umschließendes Mähgehäuse	Bandbremse, Seitenbleche	Bandbremse, Seitenbleche
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Gummiert	Gummiert
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓
Räder Hinten	Stahlfelge mit 13" Luftreifen	16" Gummilaufrad	Stahlfelge mit 13" Luftreifen
Reifenprofil Hinten	Ackerstollen	Noppenprofil	Ackerstollen
Radlagerung Hinten	Passfedernut	Kugellager	Passfedernut
Tankvolumen	1,4 L	0,9 L	0,9 L
Gewicht Netto	66 kg	40,5 kg	49,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

ZUBEHÖR & FANARTIKEL



MULTI-CLEAN-KIT

SAE10342 | 34,90 €

Das Multi-Clean-Kit beinhaltet einen Bio-Hochleistungsreiniger mit Bambusextrakt, eine handliche Borsten-Holzbürste mit Abstreifer, ein weiches XL-Mikrofasertuch und eine praktische Aufbewahrungstasche für die optimale Pflege Ihres SABO Equipments.



MULTI-CLEAN-BÜRSTE

SAE10413 | 7,90 €

Borsten-Holzbürste mit Abstreifer



MULTI-CLEAN-SPRAY

SAE10414 | 13,90 €

500 ml Bio-Reiniger mit Bambusextrakt



SCHUTZHAUBE

SAE10004 | 39,90 €

Staub- und Feuchtigkeitsschutz für Rasenmäher bis 45 cm Schnittbreite

SCHUTZBRILLEN

Bieten Schutz bei der Arbeit im Garten: Kratzresistent, erhöhte Stoßfestigkeit und 97% UV-Schutz



Klar
SAE10000 | 19 €



Verspiegelt
SAE10001 | 19 €



Getönt
SAE10002 | 19 €



Überbrille
SAE10003 | 19 €



BASEBALL-CAP

SAE10611 | 16,90 €

Kappe mit 3D-Logo Stick und Schirm-Aufstickung



TRUCKER-CAP

SAE10612 | 16,90 €

Mesh-Kappe mit 3D-Logo Stick und Schirm-Aufstickung



SCHWEISSBAND

SAE10521 | 9,90 €

Schweißband in unserem markanten SABO-Rot. Beidseitig bestickt mit unserem Logo und dem Claim „Mäht in Germany“



Andere nennen es Extra. Wir Serie.

DIE NEUEN SABO RASENTRAKTOREN



KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

SABO

MÄHT IN GERMANY.

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung Dezember 2025. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com